

# Le PHiL: PHarmacovigilance Infos Loire

Et pour les passionnés connectez-vous au réseau des centres régionaux de pharmacovigilance : @Reseau\_CRPV

Janvier 2018

L'équipe du CRPV vous remercie pour votre participation active à la pharmacovigilance en 2017 : **année record avec plus de 1000 notifications !!!**

Nous sommes à votre disposition pour une belle année 2018...

**Rang du haut de gauche à droite :**

Dr Pierre Brunel, Dr Florelle BELLET, Dr Marlène DAMIN-PERNIK, Dr Michel ROY

**Rang du bas de gauche à droite :**

Mme Maryse DUDU (assistante médico-administrative)

Dr Marie-Noëlle BEYENS (responsable de service)



## Vous nous avez rapporté :

### Erreur de patient lors de la remise d'ordonnances de sortie !

- Chronologie des faits :
  - Plusieurs semaines après son hospitalisation, un patient constate fortuitement que l'ordonnance qui lui avait été remise à sa sortie était destinée à un autre patient. Il fait alors le lien entre ces médicaments pris par erreur et les effets indésirables qu'il avait présentés au décours de son hospitalisation.
- Analyse des causes
  - **Evènement indésirable = une succession d'évènements qui s'enchaînent**



- Actions mises en place :
  - Agrandissement de la police et décalage du nom du patient sur l'ordonnance pour plus de lisibilité ;
  - Action de sensibilisation sur l'identito-vigilance auprès des personnels ;
  - Inscription des personnels à des formations identito-vigilance ;
  - Publication de cet évènement indésirable dans le PhIL.
  - Penser à l'identitovigilance en pharmacie libérale

## Finastéride et dépression

Des cas de dépression et plus rarement d'idées suicidaires ont été observés chez des hommes traités pour alopecie androgénique par finastéride 1 mg. Le risque de dépression est également associé au finastéride 5 mg, traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate.

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Finasteride-surveiller-le-risque-de-depression-et-d-idees-suicidaires-Point-d-information>

## Pictogramme femmes enceintes

Depuis octobre 2017, un pictogramme « femmes enceintes » doit être apposé par les Laboratoires sur les boîtes des médicaments présentant des risques pour les femmes pendant leur grossesse, pour permettre une meilleure visibilité de l'information relative aux risques tératogènes et fœtotoxiques.

ATTENTION, le pictogramme pourra être présent sur la boîte d'un médicament que le risque pour la grossesse soit prouvé ou seulement potentiel. La problématique de l'administration des médicaments pendant la grossesse est complexe et nécessite de l'expérience et des compétences multidisciplinaires.



## Ginkor Fort

- Ne pas utiliser pendant la grossesse et l'allaitement
- Attention aux patients ayant un terrain hémorragique ou ayant un traitement concomitant anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire : mise à jour des interactions médicamenteuses
- Les effets indésirables hypertension (fréquence indéterminée) et réactions anaphylactiques (dont angioedème) (très rare) ont été ajoutés.

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/Ginkor-Fort-Ne-pas-utiliser-pendant-la-grossesse-et-l-allaitement-Mises-a-jour-des-informations-sur-les-interactions-medicamenteuses-et-les-effets-indesirables-Lettre-aux-professionnels-de-sante>

## Confusion Lytos et Lithos !!!

PRESCRIRE EN DCI permet d'éviter ce type de confusion !!!

<http://ansm.sante.fr/S-informer/Points-d-information-Points-d-information/Attention-aux-confusions-entre-le-medicament-Lytos-clodronate-de-sodium-tetrahydrate-et-le-complement-alimentaire-Lithos-citrate-de-potassium-et-de-magnesium-Point-d-Information>

## Coordonnées

## Notre rôle/ nos missions

- Evaluer les déclarations d'effets indésirables médicamenteux
- Répondre aux questions sur le médicament
- Donner une conduite à tenir aux prescripteurs
- Informer les professionnels de santé

Centre Régional de Pharmacovigilance de Saint-Étienne :

Tel : 04-77-12-77-37

Fax : 04-77-12-77-74

Mail : [pharmacovilance@chuse.fr](mailto:pharmacovilance@chuse.fr)

Intranet : [http://www.chu-st-etienne.fr/reseau/reseau/AutresReseaux/pharmacovigilance/formulaire\\_enligne.asp](http://www.chu-st-etienne.fr/reseau/reseau/AutresReseaux/pharmacovigilance/formulaire_enligne.asp)

[http://www.chu-st-etienne.fr/reseau/reseau/AutresReseaux/pharmacovigilance/formulaire\\_enligne.asp](http://www.chu-st-etienne.fr/reseau/reseau/AutresReseaux/pharmacovigilance/formulaire_enligne.asp)

Portail : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>